



# 本工事費内訳表

工事区分	工種	種別	細別	名称	規格	単位数 数量 単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費										
築堤・護岸									[ ]	
	河川土工									
		盛土工								
			路体(築堤)盛土							
			路体盛土			100 m3	260			第 A-01 号代価表
		法面整形工								
			法面整形(盛土部)							
			法面整形	砂及び砂質土、粘性土盛土部 締固有 制約有		m2	80			第 S22010100010 号施工単価表
	法覆護岸工									
		コンクリートブロック工(連節ブロック張)								
			連節ブロック張	SR235 径9mm 吸出防止有 150kg/個未満 不要		m2	99			第 S22030500030 号施工単価表
	擁壁護岸工								[ ]	
		作業土工							[ ]	
			床掘り(掘削)							
			床掘り	標準、土留無、障害無 土砂		m3	400			第 C21030100010 号共通施工単価表
			埋戻し							
			埋戻			100 m3	60			第 A-02 号代価表
			土砂等運搬						[ ]	
			土砂等運搬標準	DID無、15.5km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む) バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		m3	400			第 C21020200130 号共通施工単価表
			建設発生土処理費	地山土量		m3	400	[ ]	[ ]	TT
	ブロック擁壁工									
		ブロック擁壁								
			組立式大型ブロック工			100 m2	130			第 A-03 号代価表
			表面パネル	S2005		枚	130			
			表面パネル	S1005		枚	5			
			表面パネル	S3005		枚	6			
			異型加工費			枚	40			

工事区分	工種	種別	細別	名称	規格	単位数 数量 単位	数量	単価	金額	摘要
				背面パネル		枚	250			
				つなぎ材		枚	1250			
				透水防砂材		m	525			
				くさびプレート		個	576			
				運搬費		台	3			
				胴込コンクリート工		10 m <sup>3</sup>	366			第 A-04 号代価表
				天端コンクリート工		10 m	50			第 A-05 号代価表
				基礎コンクリート工		10 m	46			第 A-06 号代価表
				水抜きパイプ		10 m	163			第 A-07 号代価表
				吸出し防止材設置	合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	m <sup>2</sup>	4			第 S22200100010 号施工単価表
				目地板	30m <sup>2</sup> 以上 瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	33			第 S22180100020 号施工単価表
				円形型枠	内径100*2.7*4,000(mm)	m	0.4			
				胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック 胴・裏込材RC-40	m <sup>3</sup>	50			第 S22031000030 号施工単価表
				平鋼		t	0.77			第 A-10 号代価表
				異形棒鋼	D13 SD345	t	0.12			
				防根シート		10 m	15			第 A-12 号代価表
	付帯道路工								[ ]	
		路側防護柵工								
			ガードパイプ							
				ガードパイプ設置工	施工規模20m以上50m未満					
				歩車道境界用Gp-Cp-2E	土中建込用 塗装品(白色)材工共	m	46			
				視線誘導標(両面反射)	施工規模10本未満					
				防護柵取付用(材工共)	反射体φ100以下 ペンダ式	本	3			
		防止柵工								
			転落(横断)防止柵							
				転落防止柵		100 m	45			第 A-08 号代価表
		作業土工							[ ]	
			床掘り							
				床掘り	障害無 平均施工幅1m以上2m未満,土留無 土砂	m <sup>3</sup>	10			第 C21030100090 号共通施工単価表
			埋戻し							
				埋戻し	最大埋戻し幅1m未満	m <sup>3</sup>	8			第 C21040100040 号共通施工単価表
			土砂等運搬						[ ]	

工事区分	工種	種別	細別	名称	規格	単位数量 単位	数量	単価	金額	摘要
				土砂等運搬 標準	DID無, 13.5km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ハック材山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	4			第 C21020202140 号共通施工単価
				建設発生土処理費	地山土量	m3	4	[ ] [ ]		TT
		アスファルト舗装工								
			下層 路盤(歩道部)							
				不陸整正(歩道部)	10mm 1層施工 RC-40	m2	133			第 S41010300010 号施工単価表
			表層(歩道部)							
				表層(歩道部)	プライコート PK-3 厚30mm, 再生密粒度(13) 幅1.4m以上	m2	133			第 C410206A4403 号共通施工単価
		側溝工								
			プレキャストU型側溝							
				プレキャストU型側溝 材工とも	基礎砕石 PU1型300B 蓋別塗	m	24			第 SQ160005 号共通代価表
		集水樹工								
			現場打ち集水樹							
				集水樹		10 基	1			第 A-11 号代価表
		構造物撤去工							[ ]	
			防護柵撤去工							
			防護柵撤去(ガードレール)							
				ガードレール撤去工	土中埋込用 A・B・C・4E	m	49			
				防止柵(横断・転落防止柵)撤去						
				横断・転落防止柵撤去工	H型・H型 3m 土中埋込	m	45			
				運搬費(基本運賃)	20kmまで	回	1			
				スクラップ(工場製作)	W・H=500mm以下, L=1200mm以下 h<τ H1 τ=6mm以上	t	1			
		構造物取壊し工							[ ]	
			コンクリート構造物取壊し						[ ]	
				構造物とりこわし工 無筋構造物	制約無 機械施工 昼間	m3	50			
				搬運費	機械積込, DID無, 3.3km以下 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	50			第 C22280100020 号共通施工単価
				処理料	地山土量 コンクリート塊(無筋)	m3	50	[ ] [ ]		TT
			舗装版切断							
				舗装版切断	As厚15cm以下 アスファルト舗装版	m	57			第 C43030100010 号共通施工単価
				舗装版破砕					[ ]	
				舗装版破砕	厚15cm以下, 積込有 障害無, 騒音振動対策必要 アスファルト舗装版	m2	170			第 C43020100030 号共通施工単価

工事区分	工種	種別	細別	名称	規格	単位数 数量 単位	数量	単価	金額	摘要
				殻運搬 舗装版破砕	6.0km以下 15cm超え(騒音対策必要), DID無 機械横込(騒音対策不要, 舗装版厚	m3	6			第 C22280100630 号共通施工単価
				処理料	地山土量 757g/tコンクリート塊	m3	6	[ ] [ ]		TT
				濁水運搬費 舗装版切断用	ダンプトラック積 10km超え20km以内 As・Co舗装	台・回	1			
				濁水処理費(中間処理) 尾張管内(2)	特新栄重機 愛知県小牧市 舗装版切断用(濁水)	m3	1	[ ] [ ]		
	公園施設 等撤去・移設工									
		樹 木伐採・抜根工								
			中低木伐採							
			伐採			100 m2	625			第 A-14 号代価表
	仮設工									
			工事用道路工							
			敷鉄板							
			敷鉄板			100 m2	375			第 A-09 号代価表
			土木シート	設置撤去		100 m2	625			第 A-13 号代価表
			交通管理工							
			交通誘導警備員							
			交通誘導警備員A	検定合格者		人	45			
			交通誘導警備員B			人	135			
			直接工事費計					[ ]		
			共通仮設費							
			共通仮設費 (率分)			式	1			
			運搬費			式	1			第 M-02 号明細書
			役務費			式	1			第 M-01 号明細書
			技術管理費			式	1			第 M-03 号明細書
			共通仮設費計	道路改良工事						
			純工事費							
			現場管理費			式	1			
	工事原価計									
			一般管理費等			式	1			
			契約保証費			式	1			
			一般管理費計							



第M-01号

借地料 明細書 式

金 円

名称	品種	形状寸法 長 厚 末 幅 口	員数	單位数量 單位	数量	単価	金額	摘要
借地料				m <sup>2</sup>	135			
計								

第M-02号

運搬費 明細書 式

金 円

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 口 幅	員 数	单 位 数 量 单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
仮設材運搬	敷鉄板			式	1			
計								

第M-03号

平板载荷試験

明細書

箇所当り

金 円

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 口 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
平板载荷試験				箇所	1			
計								

第A-01号

路体盛土          代価表          m3当り

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 單 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路体(築堤)盛土	幅2.5m以上	4.0m未満		m3	100			第 C21020400020 号共通施工単価
堤体土				m3	110			
諸雑費				式	1			
計								

第A-02号

埋戻

代価表

m3当り

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(埋戻材共) 1m≦最大埋戻幅<4m		バックホ0.80m3, 振動ロー, 外ハ 埋戻材: 養生土		m3	100			第 SV031026 号共通代価表
堤体土				m3	110			
諸雑費				式	1			
計								

第A-03号

組立式大型ブロック工 代価表 m2当り

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単位数量 単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人	2.22			
特殊作業員				人	2.22			
普通作業員				人	4.44			
型わく工				人	2.22			
ラフレンルーン賃料 (排1,排2)	油圧伸縮 4.9t吊	ソア型(長期割引) ホレーガ付		日	1.11			
諸雑費				式	1			
計								

第A-04号

胴込コンクリート工

代価表

m3当り

名称	品種	形状寸法 長 厚 末 幅 口	員数	単位数量 単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人	0.15			
特殊作業員				人	0.23			
普通作業員				人	0.53			
生コンクリート(BB)	無筋[Ⅱ]・小型[Ⅱ] 18-8-40	60%以下		m3	10.4			TT
コンクリートポンプ車	圧送能力90~110m3/h トラック架装・ブーム式			供用日	0.12			
諸雑費				式	1			
計								







第A-08号

転落防止柵 代価表 m当り

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵 設置工(手間のみ)	施工規模 50m未満 ビーム式・パ ネル式 支柱間隔3m 土中建込			m	100			
ガードパイプ	H=1.1m 塗装 P-3E 縦格子			m	100			
諸雑費				式	1			
計								

第A-09号

敷鉄板

代価表

m2当り

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置	D:日当り	作業量(656㎡/日)		㎡	100			第 SK180001 号共通代価表
敷鉄板撤去	D:日当り	作業量(701㎡/日)		㎡	100			第 SK180002 号共通代価表
敷き鉄板賃料	T25 1500*3000			枚	22.2			
敷き鉄板整備費				枚	22.2			
諸雑費				式	1			
計								

第A-10号

平鋼

代価表

t 当り

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
平鋼	SS400 9*38*999			t	1			
諸雑費				式	1			
計								

第A-11号

集水樹 代価表 基当り

名称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物	一般養生、小運搬無 搬15m以下、18-8-25高炉 人力打設(-1≦h≦1m・現場内小運			m3	2.2			第 C24010100582 号共通施工単価
型枠	小型構造物 一般型枠			m2	38.8			第 C24020100020 号共通施工単価
しきり鋼板蓋	亜鉛めっき仕上げ 集水樹用			kg	133			
形鋼	橋梁は除く 等辺山形鋼 中形 SS400			t	0.054			
普通棒鋼	φ9以下 SR235			t	0.005			
排水構造物工 蓋版	時間的制約 無 機・労 昼間 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下			10 枚	10			
単粒度砕石	20~13			m3	0.05			
透水シート				m2	1.6			
基礎砕石	RC-40 12.5cm超17.5cm以下			m2	8.1			第 C22020100030 号共通施工単価
基面修正				m2	8.1			第 C21030300010 号共通施工単価
諸雑費				式	1			
計								

第A-12号

防根シート 代価表 m当り

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防根シート	不透水	w=1.0		m	10			
敷き込み				m	10			
諸雑費				式	1			
計								

第A-13号

土木シート  
設置撤去

代価表 m2当り

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員				人	0.48			
土木安定シート・ネット	1470N/3cm ナイロン・ポリエステル系			m2	104			
諸雑費				式	1			
計								

第A-14号

伐採 代価表 m2当り

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	单 位 数 量 单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
伐木・伐竹(複合)	伐竹 除根無 人力施工			m2	100			第 S32040800140 号施工単価表
運搬(伐木除根)	人力施工 DID無 6.0km以下			m3	4.3			第 S32040700050 号施工単価表
処理費				m3	4.3			
諸雑費				式	1			
計								

第S21040100040号

埋戻し 施工単価表 m3当り  
最大埋戻幅1m未満

金 円

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比 (%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>機械単価</b>					6.01			
バックホウ(クローラ型)	山積0.45/平積0.35m3 標準型・排1			供用日	( 0.0156) 5.33			
タンバ及びランマ賃料	(長期割引) 60~80kg			日	( 0.0411) 0.68			
<b>労務単価</b>					90.52			
普通作業員				人	( 0.0654) 54.9			
特殊作業員				人	( 0.0289) 27.09			
運転手(特殊)				人	( 0.0088) 8.53			
<b>材料単価</b>					3.47			
軽油	小型ローリ渡し(バトロール給油)			10 L	( 0.0053) 2.5			
ガソリン	レギュラー スタッド渡し			10 L	( 0.0019) 0.97			
計								

第S22010100010号

法面整形

施工単価表 m2当り

盛土部 締固有 制約有  
砂及び砂質土、粘性土

金 円

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比 (%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>機械単価</b>					0.38			
					( 0.0106)			
ランマ	質量60~80kg			供用日	0.38			
<b>労務単価</b>					99.09			
					( 0.0401)			
普通作業員				人	69.03			
					( 0.0073)			
土木一般世話役				人	15.26			
					( 0.0077)			
特殊作業員				人	14.8			
<b>材料単価</b>					0.53			
					( 0.0005)			
ガンリン	レギュラー スラット渡し			10 L	0.53			
計								

第S22030500030号

連節ブロック張 施工単価表 m2当り

150kg/個未満 不要  
SR235 径9mm 吸出防止有

金 円

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比 (%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>機械単価</b>					2.09			
					( 0.0271)			
バックホウ賃料 (排1,排2,排3,排2014)	クレーン機能付(2.9t吊)(長期割引) 山積0.8/平積0.6m3 超低騒音型			日	2.09			
<b>労務単価</b>					30.98			
					( 0.0642)			
ブロック工				人	13.89			
					( 0.0354)			
普通作業員				人	6.64			
					( 0.0192)			
土木一般世話役				人	4.36			
					( 0.0182)			
運転手(特殊)				人	3.96			
<b>材料単価</b>					66.93			
					( 0.8766)			
連結ブロック (あいくる材)				m2	59.14			
					( 0.9560)			
吸い出し防止材	合織不織布 厚 10mm			m2	4.65			
					( 0.0212)			
軽油	小型エンジン渡し(ハトメ給油)			10 L	2.23			
					( 0.0008)			
普通棒鋼	φ9以下 SR235			t	0.91			
<b>計</b>								

第S22031000030号

胴込・裏込材(碎石) 施工単価表 m3当り  
 大型アロック 胴・裏込材RC-40

金 円

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比 (%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>機械単価</b>								
					7.21			
					( 0.0272)			
バックホウ賃料 (排1,排2,排3,排2014)	クレーン機能付(2.9t吊)(長期割引) 山積0.8/平積0.6m3 超低騒音型			日	7.21			
<b>労務単価</b>								
					53.02			
					( 0.0467)			
普通作業員				人	30.11			
					( 0.0192)			
特殊作業員				人	13.86			
					( 0.0109)			
運転手(特殊)				人	8.18			
<b>材料単価</b>								
					39.77			
					( 1.1299)			
再生砕石	基礎・路盤材(あいくる材),裏込材 RC 40~0			m3	36.57			
					( 0.0089)			
軽油	小型ロータリ渡し(ハトール給油)			10 L	3.2			
<b>計</b>								

第S22100300010号

暗渠排水管

施工単価表 m当り

据付 直管  
径50~150mm

金 円

材料無

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比 (%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>労務単価</b>					46.04			
普通作業員				人	( 0.0084)	32.98		
土木一般世話役				人	( 0.0027)	13.06		
<b>材料単価</b>					53.96			
暗渠排水管	ポリレンド 直管 呼び径75mm			m	( 0.8528)	53.96		
計								

第S22180100010号

目地板 施工単価表 m2当り  
30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10

金 円

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比 (%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>労務単価</b>					63.91			
普通作業員				人	( 0.0709) 47.33			
土木一般世話役				人	( 0.0202) 16.27			
<b>材料単価</b>					36.09			
目地材	瀝青繊維質板 T=10mm			m2	( 1.1341) 36.09			
計								

第S22180100020号

**目地板**    **施工単価表 m2当り**  
 30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10

**金    円**

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比 (%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>労務単価</b>					66.06			
普通作業員				人	( 0.0709) 48.92			
土木一般世話役				人	( 0.0202) 16.82			
<b>材料単価</b>					33.94			
目地材	瀝青繊維質板 T=10mm			m2	( 1.0318) 33.94			
<b>計</b>								

第S22200100010号

吸出し防止材設置

施工単価表 m2当り

合織不織布 t=10mm 9.8kN/m

金 円

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比 (%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>労務単価</b>					25.39			
普通作業員				人	( 0.0071) 21.67			
土木一般世話役				人	( 0.0010) 3.72			
<b>材料単価</b>					74.61			
吸い出し防止材	合織不織布 厚 20mm			m2	( 0.9408) 74.61			
計								

第S32040700050号

運搬(伐木除根) 施工単価表 m3当り  
人力施工 DID無 6.0km以下

金 円

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比 (%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>機械単価</b>								
					19.78			
	(良好)を含む [ダンプトラック 「オンロード・ティール」 2t積載]	(タイヤ損耗費及び補修費 2t積載)		供用日	( 0.0844)			
					19.78			
<b>労務単価</b>								
					71.43			
					( 0.0663)			
	運転手(一般)			人	71.43			
<b>材料単価</b>								
					8.79			
	軽油	小型ローリ渡し(ハトール給油)		10 L	( 0.0136)			
					8.79			
<b>計</b>								

第S32040700060号

運搬(伐木除根) 施工単価表 m3当り  
人力施工 DID無 8.0km以下

金 円

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比 (%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>機械単価</b>								
					19.78			
					( 0.0931)			
ダンプトラック 【ワンロード・ティール】	(良好)を含む (タイヤ損耗費及び補修費 2t積級)			供用日	19.78			
<b>労務単価</b>								
					71.43			
					( 0.0731)			
運転手(一般)				人	71.43			
<b>材料単価</b>								
					8.79			
					( 0.0150)			
軽油	小型ロータリ渡し(バートル給油)			10 L	8.79			
<b>計</b>								

第S32040800140号

伐木・伐竹(複合)  
伐竹 除根無 人力施工

施工単価表 m2当り

金 円

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比(%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
労務単価					100			
特殊作業員				人	( 0.0034) 38.5			
土木一般世話役				人	( 0.0024) 29.64			
普通作業員				人	( 0.0024) 24.82			
軽作業員				人	( 0.0006) 4.13			
計								

第S41010300010号

不陸整正(歩道部)  
10mm 1層施工 RC-40

施工単価表 m2当り

金 円

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比 (%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>機械単価</b>								
					5.91			
小型バックホウ賃料 (排1,排2,排3)	クローラ型(長期割引) 山積0.11m3(平積0.08m3)			日	( 0.0067) 3.06			
振動ロー賃料 (排1,排2,排3)	(長期割引) 3~4t 超低騒音型 搭乗・コンバインド式			日	( 0.0056) 2.68			
<b>労務単価</b>								
					71.41			
普通作業員				人	( 0.0093) 29.93			
運転手(特殊)				人	( 0.0068) 25.29			
特殊作業員				人	( 0.0039) 14.12			
<b>材料単価</b>								
					22.68			
再生砕石	基礎・路盤材(あいくる材),裏込材 RC 40~0			m3	( 0.0127) 20.42			
軽油	小型ロー渡し(バックホウ給油)			10 L	( 0.0012) 2.2			
計								

共通第S0202A7K1801号

バックホウ運転費  
(排出ガス対策型)'14 代価表 日当り  
敷鉄板設置用  
クローラ型クレーン機能付2.9t吊 0.80m3

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)				人	1			
軽油	小型ローリ渡し(ハトール給油)			10 L	119			
バックホウ賃料 (排1,排2,排3,排2014)	クレーン機能付(2.9t吊)(長期割引) 山積0.8/平積0.6m3 超低騒音型			日	1.06			
諸 雑 費				式	1			
計								

共通第S0202A7K1801号

共通第S0202A7K1802号

バックホウ運転費  
(排出ガス対策型)'14 代価表 日当り  
敷鉄板撤去用  
クローラ型クレーン機能付2.9t吊 0.80m3

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)				人	1			
軽油	小型ローリ渡し(ハトール給油)			10 L	119			
バックホウ賃料 (排1,排2,排3,排2014)	クレーン機能付(2.9t吊)(長期割引) 山積0.8/平積0.6m3 超低騒音型			日	1.06			
諸 雑 費				式	1			
計								

共通第S0202A7K1802号

共通第SK180001号

敷鉄板設置 代価表 m<sup>2</sup>当り

D:日当り作業量(656m<sup>2</sup>/日)

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人	0.152			
とび工				人	0.152			
普通作業員				人	0.152			
バックホの運転費 (排出ガス対策型)'14		クロー型クレーン機能付2.9t吊 敷鉄板設置用	0.80m3	日	0.152			第 S0202A7K1801 号共通代価表
諸雑費				式	1			
計								
1m <sup>2</sup> 当り								

共通第SK180001号

共通第SK180002号

敷鉄板撤去 代価表 m<sup>2</sup>当り

D:日当り作業量(701m<sup>2</sup>/日)

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人	0.143			
とび工				人	0.143			
普通作業員				人	0.143			
バックホの運転費 (排出ガス対策型)'14		クロー型クレーン機能付2.9t吊 敷鉄板撤去用	0.80m3	日	0.143			第 S0202A7K1802 号共通代価表
諸雑費				式	1			
計								
1m <sup>2</sup> 当り								

共通第SK180002号

共通第SQ160005号									
プレキャストU型側溝 材工とも 代価表 m当り									
PU1型300B 蓋別途 基礎碎石									
名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 長 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
PU1型側溝(あいくる材)	300*300*600mm			個	16.5				
排水構造物工 U型側溝		時間的制約 無機・労 昼間 L=600mm 60を超え300kg/個以下		m	10				
基礎碎石(再生碎石) (材料のみ)	RC-40			m3	0.4				第 SS020061 号共通代価表
諸雑費				式	1				
計									
1m当り									

共通第SQ160005号

共通第SS020061号									
基礎碎石(再生碎石) (材料のみ) 代価表 m3当り									
RC-40									
名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 長 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
再生碎石	基礎・路盤材(あいくる材), 裏込材 RC 40~0			m3	1.2				TT
計									

共通第SS020061号



共通第C21020200130号

土砂等運搬  
標準

施工単価表 m3当り

バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)  
土砂(岩塊・玉石混り土含む)  
DID無, 15.5km以下

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比 (%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>機械単価</b>					45.59			
					( 0.0475)			
	(良好)を含む) ダンプトラック [オンロード・ティール] (タイヤ損耗費及び補修費 10t積級)			供用日	45.59			
<b>労務単価</b>					39.52			
					( 0.0380)			
				人	39.52			
<b>材料単価</b>					14.89			
					( 0.0239)			
	軽油	小型ロータリ渡し(バトロール給油)		10 L	14.89			
<b>計</b>								

共通第C21020202140号

土砂等運搬  
標準

施工単価表 m3当り

バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)  
土砂(岩塊・玉石混り土含む)  
DID無, 13.5km以下

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単位数量 単 位	(参考数量) 構 成 比(%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>機械単価</b>								
					45.59			
					( 0.0475)			
ダンブトラック [オンロード・ティール]	(良好)を含む) (タイヤ損耗費及び補修費 10t積級)			供用日	45.59			
<b>労務単価</b>								
					39.52			
					( 0.0380)			
運転手(一般)				人	39.52			
<b>材料単価</b>								
					14.89			
					( 0.0239)			
軽油	小型ロータリ 渡し(ハトール給油)			10 L	14.89			
計								

共通第C21020400020号

路体(築堤)盛土  
幅2.5m以上4.0m未満

施工単価表 m3当り

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比 (%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>機械単価</b>					15.86			
					( 0.0121)			
バックホウ賃料 (排1,排2,排3)		クロー型後方超小旋回型(長期割引) 山積0.28/平積0.2m3 超低騒音型		日	8.3			
					( 0.0177)			
振動ロー賃料 (排1,排2,排3)		(長期割引) 3~4t 超低騒音型 搭乗・コンパクト式		日	7.56			
<b>労務単価</b>					75.54			
					( 0.0200)			
運転手(特殊)				人	66.88			
					( 0.0030)			
普通作業員				人	8.66			
<b>材料単価</b>					8.6			
					( 0.0053)			
軽油		小型ロー渡し(ハトル給油)		10 L	8.6			
<b>計</b>								

共通第C21030100010号

**床掘り** 施工単価表 m3当り  
土砂  
標準,土留無,障害無

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 単 位	(参考数量) 構 成 比 (%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>機械単価</b>					23.14			
					( 0.0062)			
				日	23.14			
<b>労務単価</b>					53.2			
					( 0.0046)			
				人	53.2			
<b>材料単価</b>					23.66			
					( 0.0042)			
				10 L	23.66			
<b>計</b>								

共通第C21030100090号

床掘り

施工単価表 m3当り

土砂  
平均施工幅1m以上2m未満, 土留無  
障害無

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比 (%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要	
<b>機械単価</b>									
					20.36				
					( 0.0089)				
バックホウ賃料 (排1,排2,排3,排2011)	クローラ型後方超小旋回型(長期割引) 山積0.45/平積0.35m3 超低騒音型			日	20.36				
<b>労務単価</b>									
					65.67				
					( 0.0067)				
運転手(特殊)				人	65.67				
<b>材料単価</b>									
					13.97				
					( 0.0029)				
軽油	小型ポリ渡し(ホトマル給油)			10 L	13.97				
<b>計</b>									

共通第C21030300010号

基面整正

施工単価表 m2当り

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比 (%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
労務単価					100			
普通作業員				人	( 0.0200) 100			
計								

共通第C21040100030号

埋戻し 施工単価表 m3当り  
最大埋戻幅1m以上4m未満

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比 (%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>機械単価</b>					9.76			
バックホウ賃料 (排1,排2,排3,排2011)	(長期割引) 山積0.8/平積0.6m3 超低騒音型			日	( 0.0179) 8.18			
振動ローラ賃料	(長期割引) バトガイ式 0.5~0.6t			日	( 0.0227) 1.48			
タンバ及びランマ賃料	(長期割引) 60~80kg			日	( 0.0041) 0.1			
<b>労務単価</b>					81.5			
普通作業員				人	( 0.0320) 39.69			
特殊作業員				人	( 0.0188) 26.02			
運転手(特殊)				人	( 0.0110) 15.79			
<b>材料単価</b>					8.74			
軽油	小型ローラ渡し(バトガイ給油)			10 L	( 0.0124) 8.61			
ガソリン	レギュラー スカッド渡し			10 L	( 0.0002) 0.13			
計								

共通第C21040100040号

埋戻し 施工単価表 m3当り  
最大埋戻幅1m未満

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比 (%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>機械単価</b>					9.57			
バックホウ(クローラ型)	山積0.45/平積0.35m3 排2014 後方超小旋回型・超低騒音型			供用日	( 0.0156) 8.96			
タンパ及びランマ賃料	(長期割引) 60~80kg			日	( 0.0409) 0.61			
<b>労務単価</b>					86.79			
普通作業員				人	( 0.0700) 53.01			
特殊作業員				人	( 0.0300) 25.36			
運転手(特殊)				人	( 0.0096) 8.42			
<b>材料単価</b>					3.64			
軽油	小型ローリ渡し(バートル給油)			10 L	( 0.0066) 2.8			
ガソリン	レギュラー スタッド渡し			10 L	( 0.0018) 0.84			
計								

共通第C22020100030号

基礎碎石

施工単価表 m2当り

12.5cm超17.5cm以下  
RC-40

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比(%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>機械単価</b>					5.27			
バックホウ賃料 (排1,排2,排3,排2011)	(長期割引) 山積0.8/平積0.6m3 超低騒音型			日	( 0.0076) 5.24			
<b>労務単価</b>					73.08			
普通作業員				人	( 0.0187) 35.03			
特殊作業員				人	( 0.0071) 14.83			
運転手(特殊)				人	( 0.0064) 13.97			
土木一般世話役				人	( 0.0039) 8.75			
<b>材料単価</b>					21.65			
再生碎石	基礎・路盤材(あいくる材),裏込材 RC 40~0			m3	( 0.1799) 16.89			
軽油	小型ローリー渡し(オート給油)			10 L	( 0.0045) 4.73			
計								

共通第C22020100040号

基礎碎石

施工単価表 m2当り

17.5cm超20.0cm以下  
RC-40

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比(%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>機械単価</b>					4.99			
バックホウ賃料 (排1,排2,排3,排2011)	(長期割引) 山積0.8/平積0.6m3 超低騒音型			日	( 0.0076) 4.96			
<b>労務単価</b>					69.17			
普通作業員				人	( 0.0187) 33.14			
特殊作業員				人	( 0.0071) 14.04			
運転手(特殊)				人	( 0.0064) 13.23			
土木一般世話役				人	( 0.0039) 8.28			
<b>材料単価</b>					25.84			
再生碎石	基礎・路盤材(あいくる材),裏込材 RC 40~0			m3	( 0.2400) 21.33			
軽油	小型ローリー渡し(オート給油)			10 L	( 0.0045) 4.48			
計								

共通第C22280100020号

**殻運搬** 施工単価表 m3当り

コンクリート(無筋)構造物とりこわし  
機械積込, DID無, 3.3km以下

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比 (%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>機械単価</b>								
					41.69			
ダンプトラック [ワンロード・ティール]	(良好)を含む) (タイヤ損耗費及び補修費 10t積級)			供用日	( 0.0216)			
					41.69			
<b>労務単価</b>								
					43.88			
運転手(一般)				人	( 0.0210)			
					43.88			
<b>材料単価</b>								
					14.43			
軽油	小型ローリ渡し(ハトール給油)			10 L	( 0.0115)			
					14.43			
<b>計</b>								

共通第C22280100630号

殻運搬  
舗装版破碎

施工単価表 m3当り

機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚油)  
15cm超)又(騒音対策必要), DID無  
6.0km以下

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比(%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>機械単価</b>								
					44.95			
ダンプトラック [ワンロード・ティール]	(良好)を含む) (タ付損耗費及び補修費 10t積級			供用日	( 0.0390)			
					44.95			
<b>労務単価</b>								
					38.97			
運転手(一般)				人	( 0.0312)			
					38.97			
<b>材料単価</b>								
					16.08			
軽油	小型ローリ渡し(ハトール給油)			10 L	( 0.0215)			
					16.08			
<b>計</b>								

共通第C24010100281号

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物  
人力打設 ( $V < 10\text{m}^3/\text{日} \cdot -1 \leq H \leq 1\text{m}$ )  
18-8-40高炉, 一般養生, 小運搬無

施工単価表 m3当り

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比 (%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>労務単価</b>					29.4			
普通作業員				人	( 0.1549) 13.2			
特殊作業員				人	( 0.0789) 7.51			
土木一般世話役				人	( 0.0649) 6.69			
<b>材料単価</b>					70.6			
生コンクリート(BB)	無筋[Ⅱ] 18-8-40	小型[Ⅱ] 60%以下		m3	( 1.0705) 70.6			24-12-25(20)BB W/C=55%
<b>計</b>								

共通第C24010100582号

コンクリート  
小型構造物 施工単価表 m3当り  
人力打設(-1≦H≦1m・現場内小運搬15m以下), 18-8-25高炉  
一般養生, 小運搬無

名称	品種	形状寸法 長 厚 末 幅 口	員数	単位数量 単位	(参考数量) 構成比(%)	基準単価	地区単価	摘 要
労務単価					42.01			
普通作業員				人	( 0.3220) 22.75			
土木一般世話役				人	( 0.1090) 9.31			
特殊作業員				人	( 0.1000) 7.89			
材料単価					57.99			
生コンクリート(BB)	小型構造物[I・III・IV] 18-8-25 60%以下			m3	( 1.0603) 57.99			24-12-25(20)BB W/C=55%
計								

共通第C24020100010号

型枠

施工単価表 m2当り

一般型枠  
鉄筋・無筋構造物

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単位数量 単 位	(参考数量) 構 成 比(%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>労務単価</b>					100			
型わく工				人	( 0.1571) 46.19			
普通作業員				人	( 0.1000) 25.55			
土木一般世話役				人	( 0.0310) 9.57			
計								

共通第C24020100020号

型枠  
一般型枠  
小型構造物

施工単価表 m2当り

名称	品種	形状寸法 長 厚 末 幅 口	員数	単位数量 単位	(参考数量) 構成比(%)	基準単価	地区単価	摘要
<b>労務単価</b>					100			
型わく工				人	( 0.1350) 43.77			
普通作業員				人	( 0.1110) 31.27			
土木一般世話役				人	( 0.0350) 11.92			
計								

共通第C410206A4403号

表層(歩道部)

施工単価表 m2当り

幅1.4m以上  
厚30mm,再生密粒度(13)  
アライメント PK-3

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比 (%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>機械単価</b>					2.65			
アスファルトフィニッシャー	舗装幅1.4~3.0m クローラ型			供用日	( 0.0019) 1.99			
振動ローザ料 (排1,排2,排3)	(長期割引) 3~4t 超低騒音型 搭乗・コンパクト式			日	( 0.0016) 0.38			
<b>労務単価</b>					23.01			
普通作業員				人	( 0.0053) 8.67			
特殊作業員				人	( 0.0032) 5.8			
運転手(特殊)				人	( 0.0021) 4			
土木一般世話役				人	( 0.0011) 2.08			
<b>材料単価</b>					74.34			
再生密粒度アスコン (あいくる材)	13mmTOP			t	( 0.0727) 65.08	*	*	
アスファルト乳剤	浸透用PK-3,4			10 L	( 0.0126) 8.85			
軽油	小型ローザ渡し(ハートロール給油)			10 L	( 0.0004) 0.37			
<b>計</b>								

共通第C43020100030号

舗装版破碎

施工単価表 m2当り

アスファルト舗装版  
障害無,騒音振動対策必要  
厚15cm以下,積込有

名 称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単 位 数 量 単 位	(参考数量) 構 成 比 (%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>機械単価</b>								
					31.76			
					( 0.0072)			
バックホ用アタッチメント	開口幅735-850mm破碎力550-980kN コンクリート圧砕装置(大割機)			供用日	21.93			
					( 0.0090)			
バックホり賃料 (排1,排2,排3,排2011)	クローラ型後方超小旋回型(長期割引) 山積0.45/平積0.35m3 超低騒音型			日	9.83			
<b>労務単価</b>								
					62.64			
					( 0.0060)			
運転手(特殊)				人	28.07			
					( 0.0060)			
普通作業員				人	24.15			
					( 0.0021)			
土木一般世話役				人	10.42			
<b>材料単価</b>								
					5.6			
					( 0.0025)			
軽油	小型ローリ渡し(ハトル給油)			10 L	5.6			
<b>計</b>								

共通第C43030100010号

舗装版切断

施工単価表 m当り

アスファルト舗装版  
As厚15cm以下

名称	品 種	形 状 寸 法 長 厚 末 幅 口	員 数	単位数 数量 単 位	(参考数量) 構 成 比(%)	基 準 単 価	地 区 単 価	摘 要
<b>機械単価</b>					15.42			
コンクリートカッタ		切削深20cm級プレート径φ56cm 超低騒音 パッキウム式・湿式		供用日	( 0.0055) 10.49			
<b>労務単価</b>					57.13			
特殊作業員				人	( 0.0049) 19.6			
土木一般世話役				人	( 0.0025) 10.55			
普通作業員				人	( 0.0025) 8.73			
<b>材料単価</b>					27.45			
コンクリートカッタープレート	径45cm			枚	( 0.0023) 23.29			
ガンリン	レギュラー	スタッド渡し		10 L	( 0.0013) 2.83			
<b>計</b>								