

令和8年度

設 計 書

工 事 名 出入路整備工事（週休2日）（その3）
路 線 等 の 名 称 一般県道浅井犬山線
工 事 場 所 江南市中般若町北浦地内

金 円也

工事価格 円

消費税及び地方消費税相当額 円

工事概要

工事延長 L=171m
連節ブロック工 A=16.7m²
車道舗装 A=323.2m²
切削オーバーレイ舗装 A=1325.1m²
薄層カラー舗装 A=46.2m²
歩道舗装 A=254.8m²

事 業 費 総 括 表

費 目	金 額	摘 要
事業費		
本工事費		
工事価格		
消費税及び 地方消費税相当額		×10%

本工事費内訳書

出入路整備工事（週休2日）（その3）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良					費目行
道路土工					工種行
掘削工					種別行
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	310			1号代価表 10頁
路体盛土工					種別行
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	500			2号代価表 11頁
提体土	m3	560			1号単価表 92頁
路床盛土工					種別行
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	210			3号代価表 12頁
路床土 CBR20%以上 提体盛土材相当	m3	230			2号単価表 93頁
法面整形工					種別行
法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約無し 液質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	450			4号代価表 13頁
法面工					工種行
植生工					種別行

1 頁

本工事費内訳書

出入路整備工事（週休2日）（その3）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市松芝 高麗芝	m2	450			5号代価表 14頁
石・ブロック積(張)工					工種行
コンクリートブロック工(連節ブロック張)					種別行
連節ブロック張 150kg/個未満 SR235径13mm 遮水シート不要 吸出し防止材:有り	m2	17			6号代価表 15頁
舗装工					工種行
車道舗装					種別行
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20) DS3000 タックコートPK-4	m2	323			7号代価表 16頁
基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	323			9号代価表 18頁
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石M-25 100mm 1層施工	m2	323			11号代価表 20頁
下層路盤(車道・路肩部) 300mm 2層施工 再生クワッシュアレンRC-40	m2	323			13号代価表 22頁
切削オーバーレイ舗装					種別行
切削オーバーレイ 一層 表層 50mm 7cm以下 設置撤去	m2	1,330			15号代価表 24頁
薄層カー舗装工					種別行
薄層カー舗装	m2	46			16号代価表 25頁

2 頁

本工事費内訳書

出入路整備工事（週休2日）（その3）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道舗装					種別行
表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	255			18号代価表 27頁
下層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	255			20号代価表 29頁
乗入舗装 (A型)					種別行
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	18			22号代価表 31頁
下層路盤(車道・路肩部) 250mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	18			24号代価表 33頁
乗入舗装 (C型)					種別行
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	40			25号代価表 34頁
中間層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	40			27号代価表 36頁
基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	40			29号代価表 38頁
下層路盤(車道・路肩部) 300mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	40			31号代価表 40頁
すりつけ舗装					種別行
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	57			32号代価表 41頁
防護柵工					工種行

3 頁

本工事費内訳書

出入路整備工事（週休2日）（その3）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路側防護柵工					種別行
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ設置工) 土中建込 土中建込・塗装品・Gp・Gp-2E 100m以上 夜間無 制約無 曲線無 加算額無し 週休2日補正:週単位	m	102			34号代価表 43頁
防止柵工					種別行
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ﾋﾞｰｽ式・ﾊﾞｯｽ式 3m 根巻無 50m以上100m未満 夜間無 週休2日補正:週単位	m	60			35号代価表 44頁
区画線工					工種行
区画線工					種別行
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 週休2日補正:週単位	m	456			36号代価表 45頁
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 週休2日補正:週単位	m	114			37号代価表 46頁
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 週休2日補正:週単位	m	8			38号代価表 47頁
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 週休2日補正:週単位	m	209			39号代価表 48頁
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 週休2日補正:週単位	m	28			40号代価表 49頁
高視認性区画線設置(標準単価) 夜間無 ﾘﾌﾞ式 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 未供無 ﾚﾝﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞHV(ｱﾄﾞﾐｯｽ) 週休2日補正:週単位	m	48			41号代価表 50頁
高視認性区画線設置(標準単価) 夜間無 ﾘﾌﾞ式 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 未供無 ﾚﾝﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞHV(ｱﾄﾞﾐｯｽ) 週休2日補正:週単位	m	52			42号代価表 51頁
道路付属施設工					工種行

4 頁

本工事費内訳書

出入路整備工事（週休2日）（その3）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物工					種別行
保護路肩コンクリート	m	100			43号代価表 52頁
視線誘導標	箇所	4			47号代価表 56頁
道路鋸	個	24			49号代価表 58頁
矢印板	箇所	2			51号代価表 60頁
構造物撤去工					工種行
防護柵撤去工					種別行
防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 土中建込・標準型 土中建込・塗装品 規格Gr-A-4E 夜間無 制約無 週休2日補正:週単位	m	101			58号代価表 67頁
仮設防護柵撤去 夜間無 制約無 H鋼基礎 週休2日補正:週単位	m	50			59号代価表 68頁
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無 週休2日補正:週単位	m	58			60号代価表 69頁
構造物取壊し工					種別行
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:週単位	m3	38			61号代価表 70頁
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	134			62号代価表 71頁
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	336			63号代価表 72頁

5 頁

本工事費内訳書

出入路整備工事（週休2日）（その3）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬処理工					種別行
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 3.3km以下	m3	38			64号代価表 73頁
処理料 無筋コンクリート塊	m3	38			
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID無し 6.0km以下	m3	11			65号代価表 74頁
殻運搬(路面切削) DID無し 5.0km以下	m3	66			66号代価表 75頁
処理料 アスファルトコンクリート塊	m3	77			
濁水処理 処理費+運搬費 10kmを超え20km以内	式	1			67号代価表 76頁
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4.5t積、吊能力2.9t	t	2.3			68号代価表 77頁
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4.5t積、吊能力2.9t DID区間無し 20.5km以下	t	2.3			69号代価表 78頁
スクラップ ヘビー H1 t=6mm以上 W・H=500mm以下、L=1200mm以下	t	2.3			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4.5t積、吊能力2.9t	t	22			68号代価表 77頁
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4.5t積、吊能力2.9t DID区間無し 20.5km以下	t	22			69号代価表 78頁
工事用道路					種別行
敷鉄板	m2	982			70号代価表 79頁

6 頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木シート 設置・撤去	m2	1,340			74号代価表 83頁
土木シート 設置	m2	342			75号代価表 84頁
伐採	m2	1,682			76号代価表 85頁
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	m3	480			81号代価表 90頁
改良土(名西ソイル) 路床材、埋戻材 25~0 修正CBR20%以上 プラント渡 地山土量	m3	230			
交通管理工					工種行
交通誘導警備員					種別行
交通誘導警備員A	人				
交通誘導警備員B	人				
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 9頁
共通仮設費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
設計価格	式	1			

路体(築堤)盛土
2.5m以上4.0m未満

代価表

(2号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		15.30				
K1	後方超小旋回ベック付・加型(賃貸)(長期割引あり) バケツ容量・山積0.28(平積0.2)m3	8.01				
K2	振動ローラ賃料(～排3次,～超低騒) 搭乗・コンバインド式 3～4 t (長期割引)	7.29				
R		76.16				
R1	運転手(特殊)	67.28				
R2	普通作業員	8.88				
Z		8.54				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	8.54				

路床盛土
2.5m以上4.0m未満

代価表

(3号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		15.27				
K1	振動ローラ賃料(～排3次,～超低騒) 搭乗・コンバインド式 3～4 t (長期割引)	7.65				
K2	後方超小旋回ベック付・加型(賃貸)(長期割引あり) バケツ容量・山積0.28(平積0.2)m3	7.62				
R		76.30				
R1	運転手(特殊)	67.85				
R2	普通作業員	8.45				
Z		8.43				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	8.43				

法面整形
盛土部 法面締固め有 現場制約無 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土

代価表

(4号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		11.64				
K1	バックホウ賃料(～排2014,～超低騒) 山積0.8m3(平積0.6m3) (長期割引)	11.64				
R		76.42				
R1	普通作業員	31.34				
R2	運転手 (特殊)	28.10				
R3	土木一般世話役	16.98				
Z		11.94				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	11.94				

市松芝
高麗芝

代価表

(5号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		73.91				
R1	普通作業員	63.20				
R2	土木一般世話役	8.56				
Z		26.09				
Z1	芝 高麗芝	25.33				

連節ブロック張
150kg/個未満 SR235径13mm 遮水シート不要 吸出し防止材:有り

代価表

(6号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.66				
K1	バックホウ賃料(～排2014,～超低騒) 山積0.8m3(平積0.6m3) クラム機能付(2.9t吊)(長期割引)	1.66				
R		28.27				
R1	ブロック工	12.74				
R2	普通作業員	6.01				
R3	土木一般世話役	4.05				
R4	運転手(特殊)	3.60				
Z		70.07				
Z1	連結ブロック(あいくる材)	62.38				
Z2	吸い出し防止材 厚 10mm 合繊不織布	5.07				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.77				
Z4	鉄筋用小形丸鋼 SR235 径13mm 1.04kg/m	0.85				

15 頁

表層(車道・路肩部)
3.0m超 50mm 改質As密粒I1型(20)DS3000 タックコートPK-4

代価表

(7号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.44				
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引あり) ホール型 舗装幅2.3~6m	0.92				
K2	タイヤロー(賃貸)(長期割引あり) 質量13~14t	0.14				
K3	ロードロー(賃貸) マカダム 質量10~12t	0.14				
R		10.68				
R1	普通作業員	3.84				
R2	運転手(特殊)	2.16				
R3	特殊作業員	2.13				
R4	土木一般世話役	0.77				
Z		87.88				17頁
Z1	アスファルト混合物 改質As密粒I1型(20)DS3000 50mm 小型車割増無	84.70				8号代価表 17頁
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	2.57				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.51				

16 頁

代価表

(24号代価表)

1 m²当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.54				
K1	モータレーダ [排出ガス対策型(2014年規制)] 土工用・ブレード幅3.1m	4.52				
K2	ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10~12t	0.56				
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量13~14t	0.56				
R		20.94				
R1	運転手(特殊)	9.23				
R2	普通作業員	3.36				
R3	特殊作業員	3.00				
R4	土木一般世話役	2.46				
Z		72.52				30頁
Z1	路盤材 再生クワッチャンRC-40 100mm	70.53				21号代価表 30頁
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.72				

33 頁

代価表

(25号代価表)

1 m²当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.44				
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホール型 舗装幅2.3~6m	0.92				
K2	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量13~14t	0.14				
K3	ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10~12t	0.14				
R		10.68				
R1	普通作業員	3.84				
R2	運転手(特殊)	2.16				
R3	特殊作業員	2.13				
R4	土木一般世話役	0.77				
Z		87.88				35頁
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20) 50mm 小型車割増無	84.70				26号代価表 35頁
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	2.57				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.51				

34 頁

代価表

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 週休2日補正:週単位

(36号代価表)

1,000 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	kg	570				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	25				
接着用プライマー 区画線用	kg	25				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	40				
諸雑費	%				諸雑費	プロハンガス等
計						
1 m 当り						

代価表

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 週休2日補正:週単位

(37号代価表)

1,000 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・70A7F- ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重1.8~2.3	kg	570				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	25				
接着用プライマー 区画線用	kg	25				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	40				
諸雑費	%				諸雑費	プロハンガス等
計						
1 m 当り						

代価表

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 週休2日補正:週単位

(38号代価表)

1,000 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 30cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白比重1.8~2.3	kg	1,130				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	50				
接着用プライマー 区画線用	kg	50				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	65				
諸雑費	%				諸雑費	プロハンガス等
計						
1 m 当り						

代価表

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 週休2日補正:週単位

(39号代価表)

1,000 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 45cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白比重1.8~2.3	kg	1,700				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	75				
接着用プライマー 区画線用	kg	75				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	73				
諸雑費	%				諸雑費	プロハンガス等
計						
1 m 当り						

代価表

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 週休2日補正:週単位

(40号代価表)

1,000 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	kg	570				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	25				
接着用プライマー 区画線用	kg	25				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	100				
諸雑費	%				諸雑費	プロハンカス等
計						
1 m 当り						

代価表

高視認性区画線設置(標準単価)

夜間無 77式 豪雪補正無 実線:15cm 制約無 未供無 レインフレッシュHV(77式) 週休2日補正:週単位

(41号代価表)

1,000 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
高視認性区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 77式(溶融式) 実線 15cm 制約なし	m	1,000				
レインフレッシュHV 高視認性区画線用 77式(溶融式) 白 アトミス	kg	901				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	75				
接着用プライマー 区画線用	kg	25				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	54				
ガソリン レギュラー スタンド渡し	L	2,50				
諸雑費	%				諸雑費	プロハンカス等
計						
1 m 当り						

代価表

高視認性区画線設置(標準単価)

夜間無 7号式 豪雪補正無 実線:15cm 制約無 未供無 レインフレッシュHV 週休2日補正:週単位

(42号代価表)

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高視認性区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 7号式(溶融式) 実線 15cm 制約なし	m	1,000				
レインフレッシュHV 高視認性区画線用 7号式(溶融式) 鉛・コロムブルー 黄 アトミス	kg	901				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	75				
接着用プライマー 区画線用	kg	25				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	54				
ガソリン レギュラー スタンド渡し	L	2,150				
諸雑費	%				諸雑費	プロパノガス等
計						
1 m 当り						

代価表

保護路肩コンクリート

(43号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ]生コンクリート 一般養生 現場	m3	0.7			44号代価表 53頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1.8			46号代価表 55頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(56号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		18.73				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73				
R		74.16				
R1	運転手(特殊)	40.26				
R2	普通作業員	33.90				
Z		7.11				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	7.11				

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(57号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		8.87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27				
K2	ソノマ 質量60~80kg	0.60				
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03				
R2	特殊作業員	19.35				
R3	運転手(特殊)	17.77				
Z		3.98				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	3.14				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.84				

舗装版切断
アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(62号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		15.05				
K1	コンクリートカッタ パキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・フレード径56cm	10.24				
R		58.43				
R1	特殊作業員	19.96				
R2	土木一般世話役	10.88				
R3	普通作業員	8.92				
Z		26.52				
Z1	コンクリートカッターレード 径 45cm	22.39				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	2.81				

71 頁

舗装版破碎
アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

代価表

(63号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		12.85				
K1	後方超小旋回バックホウ・クロー型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.45(平積0.35)m3	12.85				
R		81.24				
R1	土木一般世話役	29.54				
R2	運転手(特殊)	27.52				
R3	普通作業員	24.18				
Z		5.91				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	5.91				

72 頁

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4.5t積、吊能力2.9t

代価表

(68号代価表)

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		17.23				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	17.23				
R		78.98				
R1	運転手 (特殊)	39.73				
R2	特殊作業員	38.87				
Z		3.79				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	3.79				

現場発生品及び支給品運搬
 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4.5t積、吊能力2.9t DID区間無し
 20.5km以下

代価表

(69号代価表)

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		17.30				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	17.30				
R		78.90				
R1	運転手 (特殊)	39.87				
R2	特殊作業員	39.03				
Z		3.80				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	3.80				

代価表

(76号代価表)

1,000 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
除草 肩掛式(カッタ径255mm) 飛散防止無し	千m2	1			77号代価表 86頁	
集草 人力	千m2	1			78号代価表 87頁	
積込・荷卸 ダンプトラック(ワンロード・デ・イゼル・2t積級)(梱包無し)	千m2	1			79号代価表 88頁	
運搬(堤防除草) ダンプトラック(ワンロード・デ・イゼル・2t積級) 梱包無し DID無し 7.5km以下	千m2	1			80号代価表 89頁	
処理費	m3	43			9号単価表 94頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

代価表

(77号代価表)

1 千m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘要	備考
K		0.90				
K1	草刈機 肩掛式・カッタ径255mm	0.88				
R		99.10				
R1	特殊作業員	89.16				
R2	土木一般世話役	7.06				

運搬(堤防除草)
ダンプトラック(フロント・ディゼル・2t積級) 梱包無し DID無し 7.5km
以下

代価表

(80号代価表)

1 千m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		24.65				
K1	ダンプトラック フロント・ディゼル・積載質量2t積級	24.65				
R		65.74				
R1	運転手 (一般)	65.74				
Z		9.61				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	9.61				

路体(築堤)盛土
4.0m以上 20,000m3未満 障害無し

代価表

(81号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		17.31				
K1	ブルドーザ(賃貸) 湿地 7t級	10.87				
K2	振動ロー(土工用)(賃貸)(長期割引あり) フラットシグナルラム型 11~12t	6.44				
R		67.71				
R1	運転手 (特殊)	46.57				
R2	普通作業員	21.14				
Z		14.98				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	14.98				

